

# L'art du cartonnage

Volume 2

Dominique Augagneur  
photographies de Julien Clapot



l'inédite

# L'art du cartonnage

## Volume 2

Dominique Augagneur  
photographies de Julien Clapot

• • •  
l'inédite

# table des matières

## 5 Avant-propos

### Créations

#### Pour un même volume... trois applications !

- 10 Écritoire à rosleau
- 16 Carton à chapeaux bi-place
- 22 Cave à liqueurs

#### Du pratique très féminin :

- 28 Écrin de brodeuse
- 34 Cache-machine à coudre
- 40 Plateau de tricoteuse

#### Le monde de l'enfance :

- 46 Valisette
- 52 Applique murale céleste
- 56 Garage à petites voitures

#### Sur la table :

- 64 Plateau énolé
- 70 Distributeur de serviettes en papier
- 74 Plateau à verrines

#### Pour Monsieur :

- 80 Armoire masculine
- 86 Valet muet pour le cirage
- 90 Kit du jardinier

#### Que de féminité :

- 96 Trac de filles
- 100 Commode à bijoux
- 108 Kit de salle de bains

**Pratique et beau :**

- 114 Panier à linge « marine française »  
118 Range-outils  
124 Pied de lampe

**Faciles à transporter :**

- 130 Sel/poivre, huile et vinaigre  
134 Cousette ovale  
140 Panier

**Du plus petit au plus grand :**

- 146 Étui à lunettes  
150 Table de nuit  
154 Boîte à couture XXL

**Techniques**

**Matériel**

**162 Conseils techniques**

Matériaux de base

Matériaux de recouvrement

**164 Les points techniques**

**172 Glossaire**

**173 Remerciements**

**174 Bonnes adresses**

**175 Les créateurs associés**

# Cave à liqueurs

Un étui original, rustique et « so flashy » pour un cadeau décalé qui invite à une pause liqueur entre amis.

## • Matériel nécessaire

Carton gris de 2,5 mm  
Carton gris de 1,5 mm  
Cartonnage de 0,7 mm  
Carte bulle de 100 gr  
Cuir orange paré à 3 ou 4 1/10°  
Tissu vichy orange gros carreaux  
Papier froissé orange  
Clous à deux tiges  
Aimant en lanon doué

## • Réalisation

Cette création se compose de deux demi-cylindres qui coïncident l'un dans l'autre.

### Le cylindre intérieur

- Découpez en carton gris deux bases circulaires de 18 cm de diamètre. Pensez à percer le centre de chaque cercle à l'aide d'un poignçon pour le positionnement des clous à deux tiges par la suite.
- Découpez en carton gris de 1,5 mm une bande de 25 x 33 cm (attention, respectez le sens qui coûte !)
- À l'aide de la colle néoprène gel, procédez au montage de ces trois parties ensemble, les deux cercles de 18 cm à l'intérieur de la bande de carton de 1,5 mm.
- Consolidez le tout en « habillant » votre volume d'une feuille de kraft collée sur l'ensemble et en rembourrant tout autour, sans oublier de crantier au niveau des arrondis. Consolidez l'intérieur à l'aide de bandes de kraft gommé, elles aussi crantées.
- Doublez l'extérieur d'une carte bulle pour unifier votre volume.
- Habillez cette partie en cuir ainsi que les tranches en rebordant le cuir tout autour et en pesant, là aussi, à crantier.
- Habillez également à l'intérieur la bande du tour de ce cylindre en tissu Vichy noué sur carte bulle.
- Laissez « au » pour le moment les deux bases intérieures.
- Habillez en carte bulle recouverte de papier tissu Vichy les deux bases extérieures.





### Le cylindre extérieur

- Découpez un cercle, en carton de 2,5 mm, de 19 cm de diamètre et un demi-cercle également de 19 cm de diamètre (voir détails sur le croquis).
- Découpez en carton une bande de 26 x 31 cm (dans le sens qui roule).
- Procédez au montage et à la consolidation de cette partie comme précédemment (néoprène, kraft et carte bulle).
- Habillez cette partie selon le même mode que le précédent cylindre.
- Au centre du dos, pour la « clé », habillez votre volume d'une superposition de deux bandes de carte bulle habillées, l'une de tissu (4 cm de large), et l'autre de cuir (2 cm de large).
- À l'aide d'une bande de carte bulle de 22 x 3 cm habillée de cuir, formez la poignée que vous fixerez sur le dessus du volume à l'aide de clous à deux tiges.
- Habillez l'extérieur du dessous à l'aide d'une carte bulle habillée de tissu et fermez tout autour.
- Habillez également l'extérieur du dessus sur le même principe en rembourrant sur l'intérieur au niveau du milieu de cette partie et de sa découpe centrale.
- Pour la bande qui forme le système de fermeture, découpez une carte bulle fine de 36 x 3 cm. Habillez-la de cuir en rembourrant sur les inégaux et au niveau de l'extrémité arrondie.
- Découpez dans le cuir une doublure à vif et à 2 cm du bout arrondi. Fixez la partie malle de l'aimant, doubler au dos de kraft. Collez ensemble ces deux parties de la partie de fermeture.
- Sur le bord vertical gauche du cylindre extérieur, ménagez une frête de 3 cm de hauteur à 1 cm du bord et glissez la patte à l'intérieur de votre montage. Consolidez au kraft à l'intérieur.
- Habillez l'intérieur de ce cylindre en tissu monté sur carte bulle.
- À l'aide des clous à deux tiges, procédez maintenant au montage de ces deux parties ensemble en retrouvant les trous précédemment percés.

### Système coulissant pour les verres à pied

- Découpez en carton de 2,5 mm un cercle de 18 cm de diamètre ainsi qu'un anneau de cercle de 9 cm de

rayon et de 2 cm de large évidé sur le devant sur 6 cm (voir détail sur le croquis).

• Découper également en cartonnette une bande de  $53 \times 1,5$  cm que vous fixerez à la colle néoprène et au kraft à l'explosif de l'anneau découpé d'une part et du cercle de 9 cm d'autre part.

• Habiller le ton en papier froissé.

• Au centre de cette pièce, collez en double épaisseur un cercle de carton de 5,5 cm de diamètre habillé de papier froissé de façon à former la glacière.

• Fixez ces parties ensemble à l'aide de clous à deux tiges.



• Collez maintenant le système de la glacière sur le plafond de votre volume.

• Habiller le plancher de votre volume à l'aide d'une couche bulle ronde en tissu Vichy.

• Découpez en carton de 3 mm un anneau de 11 cm de diamètre et 1,5 cm de large, habillez-le de cuir et fixez celui-ci au centre de la base pour stabiliser votre casse. À adapter en fonction de la taille de votre flacon (de 20 cm de haut maximum).

• Laisser sécher

ferni pendant 24 heures.



# Écrin de brodeuse

Une mallette bien pratique pour transporter tout son petit « bazar » de brodeuse en une d'un après-midi entre amies. Un tiroir compartimenté pour aiguilles et caniflage, et un lutrin aimanté et pliable pour un transport facile !

## • Matériel nécessaire

Carton de 2,5 mm  
Carton de 3 mm  
Carte bulle de 100 gr  
Cartonnage de 0,7 mm  
Simili cuir vert  
Simili cuir vieux rose  
Papier froissé vert cru  
Tissu « framboise »  
Molleton  
Boîte à recouvrir de 2,5 cm  
Deux aimants en liaison dosé  
Plaque métallique aimantée de 27,5 x 27,5 cm

## • Réalisation

Cette création se compose de trois parties : le tiroir, l'étau et le lutrin.

### Le tiroir

Découpe :

- Découpez en carton de 2,5 mm, les pièces suivantes :  
Base : 36 x 26 cm (voir détails sur le croquis)  
Côtés : 36 x 7 cm (x 2)  
Cotés : 26, 5 x 7 cm  
Séparations : 36 x 6,7 cm et 18,5 x 6,7 cm (x 2)  
• Tracez sur la base les repères pour les séparations (voir croquis).

Montage :

- Procédez à l'assemblage en fixant les longueurs à l'extérieur de la base puis les largeurs horizontales.
- Collez ensuite les trois séparations sur leur emplacement.
- Consolidez votre volume à l'aide d'une feuille de kraft pour l'extérieur et de bandes de kraft garnies à l'intérieur.

Habillement :

- À l'aide du tissu de coton, habillez le devant du tiroir en rembourrant tout autour.
- Habillez ensuite les trois autres côtés à l'aide d'une bande de simili cuir rose, en rembourrant sur le fond et sur l'intérieur.
- Habillez également en simili cuir rose les moches des séparations.
- À l'aide du simili cuir vert, confectionnez une





# Cache-machine à coudre

Un cache-machine à coudre bien pratique pour avoir sous la main patrons, bobines et autres ciseaux en vue d'un après-midi couture chez une amie... que du bonheur à partager !

## • Matériel nécessaire

Carton de 2,5 mm  
Carte bulle de 300 gr  
Skivertex ligned jaune  
Skivertex serpent rouge  
Tissu + patrons des années 50 +  
Trois aimants en laiton doré  
Deux clous à deux tiges

## • Réalisation

• Cette création se compose de trois parties distinctes : Le corps du cache-machine avec un orifice sur le dessus prévu pour le passage de la poignée de votre machine. Au dos de cette partie se trouve une poche à soufflets pour les patrons de couture. Les mesures sont prévues pour une machine Elisa.  
Un caier fixe sur le côté gauche pour glisser votre tissu.  
Un caier aimanté, et donc amovible, sur le côté droit pour votre petit nécessaire de couture.

### Le corps du cache-machine

#### Découpe :

• Découpez en carton de 2,5 mm les pièces suivantes (voir découpe et mesures sur les croquis) :

Coussin : 29 x 15 cm (x 2)

Bandes du corps : 68,7 x 42 cm

• Incisez au niveau des changements de peine, pliez, modellez votre volume au gabarit des côtés et procédez au montage à la colle néoprène gel.

• Consolidez votre volume à l'aide d'une feuille de kraft collée, qui enveloppe tout l'extérieur, et de bandes de kraft gommé pour l'intérieur.

#### Habillement :

• Commencez maintenant l'habillage par les tranchées de côtés à l'aide d'une bande de Skivertex rouge collée à cheval sur l'arête. Cette bande fera l'aller et le retour (devant, dessus et dos) et sera rembourrée sur l'inérieur, au départ et à l'arrivée, sur les deux côtés.

• Habillez ensuite une carte bulle (41 x 30 cm) de tissu pour habiller le devant, celle-ci est fermée sur les hautesurs et rembourrée sur le dessus et sur l'intérieur.







- Pour le dos, la carte bulle portera une pochette (33,5 x 24,5 cm) à rabot (voir croquis) pour glisser les patrons avec un soufflet sur les côtés de 4 cm de large.

• Habillez ensuite le dessus en tissu monté sur carte bulle sur le même principe.

- Procédez maintenant à l'habillage du côté droit, il est habillé de tissu monté sur carte bulle avec un liséré tout autour de 0,5 mm pour laisser voir l'habillage des tranches en Skivertex rouge. Cette carte bulle est fermée tout autour et renforcée sur l'intérieur en bas seulement.

#### Le casier à tissus

##### Découpe :

- Coupez les pièces suivantes :

Base : 10 x 5 cm

Côtés : 10 x 22 cm (= face du devant avec découpes, voir croquis)

Côtés : 5,5 cm x 22 cm

##### Montage :

- Procédez ensuite au montage : les grands côtés à l'extérieur de la base puis les petits côtés hors tour.

##### Habillement :

- Pour l'habillage de ce casier commencez par le devant et le dos en Skivertex rouge renforcé tout autour. Vous pouvez adjointer sur cette face des sacs de cartes postales sur le thème de la couture et personnaliser à votre guise.

• Habillez ensuite les côtés en Skivertex jaune monté sur carte bulle, fermée sur les hauteur et renforcée sur le haut et le bas.

• Terminez l'habillage extérieur par le fond.

• Habillez ensuite l'intérieur en Skivertex jaune (petits côtés et face).

• À ce point de votre habillage, fixez ce casier sur le côté droit à l'aide de deux clous à deux tiges qui solidisent casier et cache-machin.

• Terminer l'habillage intérieur de ce casier.

Procédez maintenant à l'aménagement du côté gauche.

• Habillez la face du côté comme précédemment en ayant soin de fixer la face ferme des deux simans au centre et à 16 cm d'écart.