

Mes indispensables en maille

ATELIER
de
COUTURE

BÉATRICE SZAPIRO
ET TESSIA ELESSA



l'inédite

Mes indispensables en maille

BÉATRICE SZAPIRO
ET TESSIA ELESSA

PHOTOGRAPHE : JULIEN CLAPOT
MANNEQUIN : LÉA MANON

l'inédite

sommaire

Préface

Technique

- la maille.....	4
- le matériel.....	4
- avant de commencer.....	5
- les coutures.....	6
- les techniques de montage.....	7
Le saviez-vous?.....	7

Modèles

Caleçon ou bermuda.....	8
Pantalon drapé.....	12
Bandéau.....	16
Tee-shirt manches longues.....	18
Combinaison drapée.....	22
Tee-shirt oversized.....	28
Jupe & bikini liberty	32
Bandéau.....	37
Marcel ou robe	38
Jupe drapée & tee-shirt blanc	44
Robe à bretelles ou dos nu	52
Tee-shirt drapé.....	56
Robe bustier	60
Tee-shirt rayé.....	66
Robe danseuse.....	70
Robe drapée.....	74

CALEÇON OU BERMUDA



FOURNITURES

- **Caleçon (A)** : 1,20 m de jersey/élasthanne en 150 cm de large avec environ 7 % d'élasthanne
- **Bermuda (B)** : 1 m du même tissu, nous avons utilisé une maille 97 % bambou, 7 % spandex
- Élastique de 2,5 cm de large : 67/70/73/76/79 cm de long (selon la taille du 36 au 44)
- Fil de couleur assorti



MONTAGE

→ Pour chaque taille, prévoir 2 cm de moins sur la longueur de l'élastique que celle de la ceinture pour éviter les fronces.

Les jambes du pantalon

- Assembler et coudre au point overlock sur le côté extérieur une jambe des avec une jambe devant, endroit contre endroit (repères d). Répéter l'opération. (image 1)
- Repasser les ourlets des bas de pantalon sur 2 cm en couchant la couture au fer vers le dos. Surfiler au point zigzag le bord de l'ourlet. (image 2)

- Coudre les entrejambes (repères e), endroit contre endroit, au point overlock. (image 3)

L'enfourchure

- Glisser les jambes de pantalon l'une dans l'autre, endroit contre endroit, couture sur couture. Épingler et coudre l'enfourchure, endroit contre endroit, à 1 cm du bord au point overlock. (images 4 & 5)

→ Attention en épinglez: diriger les coutures des entrejambes vers le dos.

La ceinture

- Fermer la ceinture sur le côté, endroit contre endroit, au point overlock, à 1 cm du bord. (image 6)
- Plier en deux au fer, envers sur envers. (image 7)
- Superposer les extrémités de l'élastique sur 2 cm, le fermer par deux coutures au point overlock. (image 8)



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.

- Glisser l'élastique jusqu'à la pliure de la ceinture. Épingler et piquer au point overlock les bords extérieurs de la ceinture. (image 9 & 10)



9.

- Poser la ceinture sur le haut du pantalon, endroit contre endroit, sur les repères (a, b, c). (image 11)



10.

- Assembler la ceinture au pantalon puis coudre sur la ceinture au point overlock, à 1 cm du bord, en tirant légèrement. (image 12)

Lourlet

- Piquer les ourlets du pantalon au point droit. (image 13)

→ Pour le bermuda, il suffit d'ajuster la longueur de jambes à celle que vous souhaitez.



13.



11.



12.

PLAN DE COUPE


(PATRONS A (CALEÇON)/A' (BERMUDA): 3 MORCEAUX)

JAMBIE DEVANT X 2

JAMBIE DOS X 1

CEINTURE X 1

voile à plat



JUPE & BIKINI LIBERTY




FOURNITURES

- 1,20 m de maille viscose/élasthanne en 1,50 m de large
- Fil assorti
- Élastique de 0,7 cm ou de 1 cm de large:
71/74/77/80/83 cm de long (selon la taille du 36 au 46)

FOURNITURES

- 75 cm de jersey imprimé, maille viscose/élasthanne en 1,50 m de large
- 75 cm de jersey uni pour la doublure
- Fil assorti



JUPE DRAPÉE & TEE-SHIRT BLANC



FOURNITURES JUPE

- 1,50 m de maille viscose/élasthanne en 1,50 m de large
- Fil assorti
- Élastique de 2 cm de large :
61/64/67/70/73 cm de long (selon la taille du 36 au 44)

FOURNITURES TEE-SHIRT

- 80 cm de maille viscose/élasthanne en 1,50 m de large
- Fil assorti



ROBE BUSTIER



FOURNITURES

- 2 m de maille viscose/élasthanne en 1,50 m de large
- Fil assorti
- Élastique de 1 cm de large (ne pas prendre un élastique trop raide):
78/81/84/87/90 cm de long (selon la taille du 36 au 44)

