

# Fermoirs anciens

## pour petits objets à coudre et broder

Sandrine  
Kielt-Michaud



l'inédite

Sandrine Kieft-Michaud

# Fermoirs anciens pour petits objets à coudre et broder



photographies : Julien Clapot

l'inédite

# Sommaire

Préface .....	3	Les modèles .....	
Outils et matériaux .....	6	Boîte à chouchous Ronsa .....	12
Technique et conseils .....	7	Cage aux oiseaux .....	18
Points de broderie .....	19	Sac à pain rustique .....	22
		Cœur double fermoir .....	24
		Etui klokeshi à double poche .....	26
		Porte-monnaie en jean Laurier .....	30
		Cocinelle Louane .....	32
		Boîte à bijoux nostalgie .....	34
		Caquette rectangulaire évasion .....	38
		Fochette primavera .....	40
		Porte-monnaie préférées .....	44
		Fochette de soirée Sicilia .....	48
		Cousette de voyage Capit .....	50
		Etui de portable ou à lunettes .....	54
		Petit sac romantique .....	56
		Porte-monnaie fleuri .....	60
		Porte-monnaie pantelée .....	62
		Petite bourse champêtre .....	66
		Sac Ghida pour ado branchée .....	68





## Cage aux oiseaux

### Fournitures

- Fermoir 10 x 5,5 cm
- Jeflytex : 28 x 8,5 cm [tour] + 1 rond de 8 cm de diamètre [fond]
- 60 cm de dentelle
- Tissu porte de 6 x 9 cm
- Tissu uni rose : 32 x 11 cm [tour extérieur] + 1 rond de 9 cm de diamètre [fond extérieur]
- Tissu fleuri : 30 x 7 cm [intérieur haut]
- Tissu double : 30 x 10 cm [tour intérieur] + 30 x 7 cm [intérieur bas] + 1 rond de 9 cm de diamètre [fond intérieur]
- Broderie et décos
- Fil à broder
- Mini almanç [fermeture porte] qui sera glissé et cousu sous le tissu.
- Mini bouton en métal [poignée de poche]

### Réalisation

- Découper une bande de Jeflytex de 28 x 8,5 cm pour le bas de la cage.
- Coudre la bande de Jeflytex en assemblant les côtés de manière à obtenir le tour de la cage (A).
- Coudre sur le fond de la bande de Jeflytex le cercle en Jeflytex afin d'obtenir un pot.

■ Découper le tissu et la doublure pour le haut de la cage deux fois, en suivant le patron, les marges de couture sont incluses dans le patron.

■ Découper un rectangle de 32 x 11 cm dans le tissu et dans la doublure pour réaliser le bas de la cage.

■ Reporter les modèles de broderie sur le tissu rose et le tissu fleuri, pour l'ensemble de la cage. Broder en commençant à 2,5 cm du bord puis ensuite tous les 2,5 cm, et suivre les indications pour chaque ligne verticale comme suit :

1<sup>e</sup> ligne brodée au point de couches, 2<sup>e</sup> ligne au point de bretelle, 3<sup>e</sup> ligne au point de tige et la 4<sup>e</sup> ligne au point avant dans une couleur, puis ensuite prendre une autre couleur de fil et rebroder en cimbiant les trous entre les points.

Pour la 5<sup>e</sup> ligne, point avant surjeté : broder une ligne de point avant, puis prendre une autre couleur de fil, sortir le fil au milieu du 1er point, glisser le fil sous le point suivant et ainsi de suite ; en fin de ligne glisser l'aiguille au milieu du dernier point, faire ressortir l'aiguille au dos du tissu et arrêter le fil.



- Coudre le porte ; plier le rectangle de tissu en deux, endroit contre endroit, coudre tout autour en laissant une ouverture. Retourner sur l'endroit par l'ouverture laissée précédemment et coudre celle-ci. Fixer la porte sur le tissu rose, au point de feston espacé.
- Fixer le bouton en métal sur la porte, au milieu, à droite.
- Poser le tissu rose du bas sur le pot en Jeffytex, maintenir le tissu au Jeffytex avec des pinces en haut du pot et des épingle pour le bas et le côté.
- Faire un rentré et coudre le côté du pot au Jeffytex. Rabattre le tissu rose sous le pot, le maintenir bien tendu avec des épingle, le coudre au Jeffytex. Prendre le tissu rond de 9 cm, rabattre les bords en arondi, pour former un cerde (pour obtenir un bel arondi) coudre tout autour du cerde et faire un rentré sur l'envers du tissu.
- Coudre le cercle sur le fond de la cage en faisant de petits points.
- Positionner le mini aimant de la porte, sous le tissu rose face au bouton en métal. Coudre des petits points autour de l'aimant en plaquant le tissu rose et le Jeffytex afin que l'aimant ne puisse plus bouger. Pour le maintenir pendant votre couture, vous pouvez coller du double face ou mettre un point de colle sur l'aimant côté Jeffytex.
- Assembler le haut de la cage : coudre chacune des deux parties du haut (tissu et double face) endroit contre endroit, sur l'amond. Retourner sur l'endroit.
- Coudre les tissus du haut au fermoir.
- Assembler le haut ou bas de la cage. Glisser le tissu du haut entre le Jeffytex et le tissu rose du bas. Coudre le haut au Jeffytex.
- Doubleure intérieure du bas de la cage : assembler la doubleure endroit contre endroit, coudre le côté et le cercle du fond. Positionner la doubleure dans le bas de la cage, faire un petit rentré sur le haut de la doubleure et coudre à petits points au tissu intérieur du haut.
- Coudre la dentelle au milieu et en bas de la cage.
- Fixer les breloques sur le fermoir et sur la cage : vous pouvez coudre une petite breloque dessous la porte de la cage.

Patron "Cage sous osmaz"





## Porte-monnaie en jean Laureen

### Fournitures

- 2 poches arrrière d'un jean ou à défaut 1 tissu épais
- 2 bandes de tissu épais de 13,5 x 3 cm pour le rabat
- 32 cm de dentelle
- 1 fermoir clic-clac de 12 cm
- Breloques, chaînette, fleurs

### Réalisation

- Découper deux poches de jeans, en laissant autour 2 cm qui serviront pour les coutures. Retirer le fond de chaque poche.
- Pour insérer le fermoir clic-clac, il faut que vos poches possèdent un rabat assez large pour pouvoir y glisser.
- Si c'est le cas, faire une couture en bas du rabat à 2 cm du bord, en laissant une ouverture de chaque côté pour pouvoir y glisser le clic-clac.
- Si les poches n'ont pas de rabat, utiliser la bande de 13,5 cm x 3 cm pour faire un rabat.
- Coudre la bande au bord de la poche en haut, endroit contre endroit.
- Rabattre vers l'intérieur de la poche la bande de tissu.
- Faire une seconde couture sur la bande, à environ 2 cm du haut de la poche, laisser une ouverture de chaque côté de cette bande afin d'y glisser le fermoir.
- Sur l'endroit de la poche, coudre la dentelle en haut.
- Coudre endroit contre endroit les deux poches et retourner sur l'endroit.
- Ouvrir le fermoir d'un côté, enlever la vis en la poussant avec un petit clou fin. Glisser les deux parties du clic-clac par les ouvertures d'un côté et les faire renouer de l'autre.
- Glisser la vis dans le fermoir afin de le fermer.
- Décorer les deux côtés de la pochette avec ses breloques.
- Si vous n'avez pas de poche de portefeuille : reporter le gabarit (p. 29) sur un tissu épais. Découper le tissu deux fois en laissant 1 cm de marge de couture.
- Broder les traits de couture au point de tête.
- Faire les ouvertures dans le rabat pour glisser le fermoir et coudre le bord des rabats sur l'intérieur des 2 poches.
- Insérer le fermoir et décorer.





## Petite bourse champêtre

Dimensions : 30 x 22 cm.

### Matériaux

- Fermoir 8 x 5 cm
- Fil à broder DMC : violet foncé, violet moyen, violet clair, vert foncé et vert clair
- Tissu coton ou lin vert : 24 x 28 cm + 7 x 24 cm (côtés)
- Doublure : 24 x 28 cm + 7 x 24 cm (côtés)
- Rhodoïd ou calque

### Réalisation

- Tracer le dessin à broder (voir p. 65) sur le tissu.
- Broder avec 2 fils selon les indications, le devant et les 2 pièces du fond.
- Reporter le patron (voir p. 65) sur une feuille de rhodoïd à l'aide d'un feutre indélébile ou sur du papier calque.
- tracer sur le tissu et la doublure 2 fois chaque pièce du patron (les marges de couture sont comprises).
- Découper les 4 pièces du tissu et les 4 pièces de la doublure.
- Assembler les 2 pièces du fond endroit contre endroit, pour le tissu et la doublure.
- Marquer avec une épingle le milieu en bas de chaque pièce devant et dos.
- Assembler le fond avec le devant puis avec le dos endroit contre endroit. Maintenir les pièces avec des épingles.
- Bâtir en commençant par le milieu du fond avec la pièce du devant ; bâtir en renarrant jusqu'à l'empilement du fermoir côté gauche puis bâtir le côté droit. Faire de même pour le dos.
- Couper puis enlever les fils de bâti.
- Répéter la même chose pour la doublure.
- Couper endroit sur endroit le tissu et la doublure, en laissant une ouverture en haut pour retourner l'ensemble sur l'envers.
- Retourner la bourse sur l'envers.
- Si votre fermoir a une gouttière, il est possible de coudre ensemble bord à bord tissu et doublure directement au fermoir.
- S'il n'y a pas de gouttière, faire un rentré sur le haut puis couper au fermoir.





## Sac Clivia pour ado branchée

Dimensions : 30 x 30 cm.

### Fournitures

- Tissu Free Spirit Night Shade Vapor : 70 x 80 cm
- Tissu doublure (facultatif) Free Spirit Night Shade Vapor : 70 x 80 cm
- Tissu pour les côtés : 30 x 80 cm
- Fermeture Zipp 22 x 7,5 cm
- Anneaux de 56 cm
- Colle (pour la fermeture)
- Thermocollant double face : 70 x 80 cm
- Molleton : 70 x 80 cm

### Réalisation

- Repérer chaque pièce du patron 2 fois sur le tissu extérieur, sur la doublure, sur le thermocollant et le molleton.
- Découper toutes les pièces.
- Coudre endroit contre endroit les 2 pièces du tissu extérieur qui forment le devant du sac.
- Assembler ce devant du sac avec le devant gris avec le dos endroit contre endroit. Maintenir les piéces avec des épingles.
- Blâir en commençant par le milieu du dessous avec la pièce du devant, blâir en remontant vers le fermoir côté gauche puis blâir le côté droit. Faire de même pour le dos du sac.
- Coudre les poignées sur l'endroit du sac.
- Coudre l'ensemble préalablement assemblé.
- Fixer le thermocollant double face sur les pièces de molleton.
- Coudre la doublure et le molleton en faisant le même assemblage que pour le tissu extérieur.
- Mettre l'ensemble de la doublure face au thermocollant fixé sur le molleton. Repasser la doublure avec un fer à repasser chaud pour la fixer au molleton.
- Coudre le tissu extérieur endroit contre endroit de la doublure, laisser une ouverture pour pouvoir remettre le sac sur l'endroit.
- Retourner l'ensemble sur l'endroit et fermer l'ouverture à points glissés.
- Fixer le sac au fermoir à l'aide de la colle.

